

被保険者
被扶養者
の皆様へ

— まずはご家庭へお持ち帰りください — 平成27年9月

兵庫県建築健康保険組合

毎年必ず受けましょう! がん検診!

大腸がん検診を **無料** にしました!



被保険者の皆様、被扶養者の皆様、日頃は、当健康保険組合の事業運営にご協力をいただきましてありがとうございます。
当健康保険組合では、皆様方の健康管理のお手伝いとして、ご家庭で簡単に採取できる検診を下記のとおり実施いたします。
今年度は大腸がんの早期発見への取り組みとして**大腸がん検診を無料**にいたしました。是非ご受診ください。

- ① 子宮頸がん検診 (細胞診) ※妊娠中の方は申込みできません。
- ② 肺がん検診 (喀痰細胞診)
- ③ 大腸がん検診 (便潜血検査)
- ④ 胃がんリスク検診 (※血液検査) ピロリ菌感染の有無と胃の萎縮の状態を調べます。
- ⑤ 前立腺がん検診 (※血液検査：男性のみ)
- ⑥ B型肝炎検査 (※血液検査)
- ⑦ C型肝炎検査 (※血液検査)

※血液検査の注意事項 : 血液は、専用の器具を使って指先から採取します。
: 特定の疾患の治療中で特定の薬剤 (ヘパリン・ワーファリン・ウロキナーゼ等) を服用し、止血機能が低下している方は血液検査の申込みはできません。

記

- ① 検診対象者 被保険者及び平成27年4月1日現在30歳以上(ただし、子宮頸がんは20歳以上)の被扶養者。
- ② 自己負担金 大腸がん検診は無料、子宮頸がん検診・肺がん検診・胃がんリスク検診・前立腺がん検診・C型肝炎検査 各検診等ごとに1,000円、B型肝炎検査は500円 ※採取後の器具の送料は、全額当健康保険組合が負担します。
- ③ 申込方法 下記申込書に、必要事項をご記入の上、平成27年11月30日(月)までに当健康保険組合に郵送してください。
【〒651-2277 神戸市西区美賀多台1-1-2 兵庫県建築健康保険組合】
- ④ 支払い方法 申込受付後、約3週間で個人宛に下記⑦の検診機関から問診票・検査器具とともに振込用紙が送付されますので、用紙に記入された金額(振込手数料120円が含まれています。)を、コンビニ又は郵便局からお振込ください。なお、受診されなくても自己負担金は必要です。
- ⑤ 採取器具の返送締切日 問診票と採取した器具を所定の封筒に入れて、できるだけ早く下記⑦の検診機関へ郵送してください。
締切日は平成28年1月31日(日)です。
- ⑥ 検診結果 検診の結果は、約2週間で個人宛及び当健康保険組合宛に通知されます。
- ⑦ 検診機関 メスブ細胞検査研究所 TEL(075)231-2230

兵庫県建築健康保険組合 御中 郵送自己検診申込書

申込締切日 平成27年11月30日(月)

被保険者	記号・番号	—
	氏名	Ⓜ



受診者氏名	住所(電話番号)	生年月日・性別・年齢	続柄	希望される検診に○印してください。
フリガナ	〒 ☎() -	昭和・平成 年 月 日 男・女 (歳)	本人・家族	子宮・肺・大腸 胃・前立腺 B型・C型
フリガナ	〒 ☎() -	昭和・平成 年 月 日 男・女 (歳)	本人・家族	子宮・肺・大腸 胃・前立腺 B型・C型
フリガナ	〒 ☎() -	昭和・平成 年 月 日 男・女 (歳)	本人・家族	子宮・肺・大腸 胃・前立腺 B型・C型

※受診する方の個人情報は、本検診を提供する目的および当健康保険組合の保健事業等に利用します。また、受診する方の個人情報を事前の承諾を得ず第三者に提供・開示することはありません。

子宮頸がん検診 検診を定期的に行えば予防できます。

20~30歳代の
女性が最もかかりやすい
がんです

- ◆ 子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの感染により発生。
 - ◆ 女性の8割が一度はかかるありふれたウイルスです。
- 子宮頸がんになるまでに通常数年から10年以上かかります。
定期的な子宮頸がん検診を受けていれば、早期に発見し治療することが可能です。



- ◆ 初期や前がん状態では自覚症状はほとんどありません。

肺がん検診 中心型肺がんを早期に発見できます。


“PM2.5が
気になる方も”

- ◆ 胸部レントゲン検査で見つかりにくいタイプのがんに有効です。
- ◆ 喀痰細胞診は中心型早期肺がんの唯一のスクリーニング法です。



たばこをやめた人も!
受動喫煙が気になる方も!

肺門部・中心型肺がん
喫煙者に多い…せき、たん、血痰などの症状
※喀痰検査で発見!
肺が脊柱・心臓に隠れるためレントゲンでは見にくい



肺野末梢部がん(腺がん)
初期は無症状
※レントゲン検査で発見(喀痰検査でも発見可能)

肺野末梢部がん(扁平上皮がん)
喫煙だけでなく、拡散している煙等を吸うことでも発生
※喀痰検査で発見!

若い人、女性にも多い
近年増加!

大腸がん検診 早期発見・早期治療により、ほぼ100%完治できます。



2015年の予測がん罹患数 第1位!

- ・この30年で罹患数(かかる人)は6倍!
- ・がん死亡原因: 女性第1位! 男性第3位!

- ◆ 自覚症状がなくても、まず検診!

早期のがんに自覚症状はありません!
年に一度受診することで早期発見につながります。昨年陰性だった人も受診しましょう!

こんな人は要注意!


- 便秘がちである
- お酒や肉類・加工食品をよく食べる
- 緑黄色野菜をあまり食べない
- 家族や近親者に大腸がんにかかった人がいる
- 大腸にポリープができたことがある
- 潰瘍性大腸炎を患っている

胃がんリスク検診 ピロリ菌除菌で胃がん予防!

- ◆ 「ピロリ菌」感染が胃がんを引き起こします

胃の萎縮状態(老化現象)が分かる「ペプシノゲン」と、胃炎や胃がんを引き起こす「ピロリ菌」感染の有無を調べ、胃の健康度(胃がんリスク度)を評価します。結果が陽性の方は、除菌治療をして、胃がんを予防しましょう。

【胃がん発生の仮説】



こんな方は検診を!

- 胃の症状が気になる方
- ご家族に胃がん・胃・十二指腸などの既往歴がある方

※次の方は正確な検査結果が出ないことがあります。

- ①食道、胃、十二指腸疾患で治療中の方。②プロトンポンプインヒビター(PPI-潰瘍治療薬)を使用中の方。③腎不全や腎機能の治療中の方。④胃の切除を行った方。

前立腺がん検診 急増しています!


血液中のPSAという物質の量を調べることで前立腺の異常を見つける検査です。がんの場合には、その81%を発見できる非常に有効な検査方法です。50歳を過ぎれば定期的な前立腺検査をお勧めします。

- ◆ 前立腺がんはサイレントキラー!!自覚症状がありません。

がんの初期には排尿障害等の症状はほとんどありません。

排尿障害とは…

- ・尿の勢いが弱い
- ・尿の回数が増えた
- ・残尿感がある など



※次の方は正確な検査結果が出ないことがあります。

- ①前立腺や泌尿器関連の疾患で治療中の方②特定薬物(抗男性ホルモン剤など)使用中の方③長年寝たきりになっている方

結果が有所見であった方は、必ず精密検査を受けましょう。